




Catalogue 2013

Effaroucheurs Sonores / Effaroucheurs Ultrasonores
Filets / Picots Pyrotechnie / Accessoires





Présentation de
BIRD SYSTEM FRANCE
Spécialiste anti-nuisible

En travaillant directement avec notre fournisseur aux Etats-Unis, nous pouvons aujourd'hui vous offrir les meilleurs produits, aux meilleurs prix.
Notre politique:

- une vente simple et claire sur notre site internet avec un paiement sécurité PAYBOX
- des produits sélectionnés et diversifiés pour apporter le maximum de solutions
- des tarifs attractifs grâce à des frais de fonctionnement restreints
- des délais toujours plus courts
- un service après vente via le formulaire de contact
- une garantie des produits

Contacts et renseignements par téléphone :
06.98.86.16.10

Bird System France est une société spécialisée dans la vente par internet de dispositifs anti-oiseaux, anti-pigeons et anti-nuisibles.

Nous disposons d'appareils sonores, ultrasonore, mais également de moyens visuels tels que les lasers, les ballons effaroucheurs ou encore les picots et filets. Bird System France commercialise également des canons anti-oiseaux, des canons détonants pouvant servir pour la phase choc du traitement anti-oiseaux. En effet, lors d'une opération, nous travaillons en premier lieu sur un traitement de choc par les canons et la pyrotechnie, puis sur un traitement de fond avec les picots anti-oiseaux, anti-pigeons, les appareils sonores ou ultrasonores, ou encore avec les moyens visuels.

Nos appareils sont aujourd'hui adaptables avec des panneaux solaires. En effet, nos appareils fonctionnent de différentes manières, soit en les branchant à une prise 220V, soit en les branchant à une batterie, ou encore grâce aux panneaux solaires.

Les panneaux solaires sont l'avenir, le futur. Demain tous nos appareils fonctionneront à l'aide de nouvelles énergies, c'est pour cela que Bird system France cherche à vous proposer toujours les meilleurs produits, les mieux adaptés à l'évolution des nouvelles technologies.

Aujourd'hui, oiseaux, pigeons, nuisibles, tous ces animaux sont utiles à l'écosystème et causent pourtant de sérieux ennuis, en effet ils sont une menace car en se nichant dans les déchetteries et autres lieux pas toujours très sains, puis par la suite sur vos toits ou fenêtres ils déplacent les bactéries, qu'ils ramènent à vous. Aussi, si vous stockez des aliments ou autres produits susceptibles de les intéresser, sachez que les oiseaux en groupe peuvent ingurgiter jusqu'à 20 tonnes de nourriture à l'année....

Quant aux problèmes de salissures et autres dégâts causés sur les voitures, dans les rues, Les oiseaux sont considérés comme de véritables nuisibles.

Chez **Bird System France**, nous ne tuons pas les oiseaux, nous ne les capturons pas ! Au contraire, nous travaillons à éloigner les oiseaux, et ce en toute sécurité, grâce aux meilleurs outils que nous puissions trouver, et les plus économiques. En investissant dans nos produits aujourd'hui, vous économiserez tous les frais déboursés tout au long de l'année pour nettoyer vos voitures, vos murs, vos fenêtres, vos hangars,... (voir l'article : la vie des oiseaux)

Nos machines sont également très utilisées pour tous les clients utilisant des panneaux solaires pour produire leur propre énergie. En effet, une fiente de d'oiseau peut baisser la rentabilité jusqu'à 20% de l'énergie produite.

Bird system France propose donc le meilleur rapport qualité prix dans le domaine des anti nuisibles, anti-oiseaux et bien sûr anti-pigeons.



SOMMAIRE

Effaroucheurs Sonores

Effaroucheurs Ultrasonores

Picots / Filets

Effaroucheurs Visuels

Pyrotechnie

Accessoires

P.4-8

P.9-11

P.12-13

P.14-17

P.18-20

P.21



Différents types d'oiseaux



Résiste à l'eau



Protège le jour



Protège la nuit



Programmable



Emet différents sons de types d'oiseaux

BIRDSYSTEM
FRANCE

Mentions légales

S.A.R.L BIRD SYSTEM FRANCE - siège social :
27 rue des frères LUMIERE 77100 MEAUX
siret 519 878 011 00013 - Code APE - N° TVA FR

BX PRO

Version 1 et 2

Description

Le **BX PRO** vous servira pour **créer une zone de danger** et faire fuir les oiseaux, grâce à l'émission de cris d'oiseaux en détresse ou de prédateurs. Vous pourrez choisir parmi une liste de **8 sons d'oiseaux** effarouchés ou de prédateurs. Vous pourrez configurer la **fréquence**, le **volume**, le **sens** et **également choisir l'heure d'intervention**.

Ce système comprend un **générateur** ainsi qu'un HP intégré. Cet appareil peut être réglable de façon à limiter les effets d'accoutumance en changeant la programmation.

Adapté pour:

- VERSION 1 : Pigeons, étourneaux, moineaux, hirondelles, mouettes, goélands,
- VERSION 2 : Pies, Merles, Corneilles, Corbeaux ...



Caractéristiques

- Dimensions : générateur (23 x23 x 13 cm)
haut-parleurs (10 x10 x15 cm)
- Poids : 5,5 Kg
- Couverture : 0,2 hectare
- Consommation électrique : 220 VAC
- Emission acoustique : 105-110dB à 1mètre
Fréquence : 3-5 KHz

BXPRO+

Version 1 et 2

Description

Tout comme le **BXPRO 1 ET 2**, le **BXPRO+** vous servira à créer une **zone de danger** et ainsi faire fuir les oiseaux, grâce à l'émission de cris d'oiseaux en détresse et/ou de prédateurs.

Vous pourrez choisir parmi une liste de 8 sons d'oiseaux effarouchés ou de prédateurs. Vous pourrez configurer la **fréquence**, le **volume**, le sens et **également choisir l'heure d'intervention**.

Ce système comprend un générateur et quatre amplificateurs de son, reliés chacun par un câble de 30 mètres, offrant donc une flexibilité importante. Cet appareil peut être réglable de façon à **limiter les effets d'accoutumance en changeant la programmation**.

Adapté pour:

- VERSION 1 : Pigeons, étourneaux, moineaux, mouettes, goélands, corbeaux, merles, ...
- VERSION 2 : Hangars, parcs, garages, jardins, tous lieux ouverts ou couverts



Caractéristiques

- Dimensions : générateur (23 x23 x 13 cm)
haut-parleurs (10 x10 x15 cm)
- Poids : 5,5 Kg
- Couverture : 800 m²
- Consommation électrique : 220 VAC
- Emission acoustique : 105-110dB à 1mètre
Fréquence : 3-5 KHz

BX ULTRA

Description



Cet appareil sonore et ultrasonore, émet des cris d'oiseaux effarouchés ou de prédateur ainsi que de ultras sons dont vous pourrez régler la fréquence. Vous pourrez utiliser les deux fonctions simultanément ou indépendamment l'une de l'autre. Cet appareil peut être accompagné de dispositifs visuels tels que le ballon effaroucheur, l'irri-tape ou encore les éoliennes. Finissez-en des invasions les plus coriaces grâce à un nouvel appareil **sonore et ultra sonore**, plus complet et adapté.

Chaque haut parleur, **relié à un fil de 30 mètres** offre une **facilité d'utilisation** et une **flexibilité décuplée**.

Aussi, cet appareil est **programmable**, au niveau du volume, du temps entre chaque émission, de l'heure d'intervention, et d'une utilisation séquentielle ou aléatoire. Cet appareil est étanche.

Adapté pour:

- Tous les oiseaux (corbeaux, goélands, mouettes moineaux, hirondelles, étourneaux, sansonnets, pies, pigeons...)
- Lieux couverts, ouverts, fermés tels que hangars, tunnels, parkings, les restaurants, les usines, les aéroports, jardins, stations essence, gare



Caractéristiques



- Dimensions : 23x23x13 cm
- Les hauts parleurs 10x10x15cm (haut-parleurs : 8 ohms, 30 watts)
- Poids : 7 kg
- Couverture : Plus de 900 m² en ultrasonore et 2,5 hectares en mode sonore.
- Consommation électrique : 220v
- Emission acoustique : 95-102 dB à 1 mètre pour l'ultra son et 105-110 dB à 1 mètre pour les émissions sonores.
- Fréquence : 15 à 25 KHz pour l'ultra son et 3-5 KHz pour les sons.

Produit complémentaire :

- Panneaux solaires 5W ou 21W



BX CRITTER

Description



Le **BX CRITTER** vous servira à effaroucher **les oiseaux** mais aussi d'autres types d'animaux tels que **les lapins**, et ce grâce à **un programme numérique électronique**. Utile pour tous types de nuisibles.

Vous pourrez choisir parmi une liste de différents sons type alarme et son aigus. Ce système comprend un **générateur** et **quatre amplificateurs de son**, reliés chacun par de 30 mètres de fil, offrant donc une flexibilité importante. Cet appareil est également **étanche**.

Adapté pour:

- Pigeons, corneilles, moineaux, étourneaux, mouettes, cormorans, rongeurs ...
- Aéroports, fermes, champs, décharges, grandes structures
- Les lieux ouverts ou couverts



Caractéristiques



- Dimensions : générateur (23 x23 x 13 cm) et haut-parleurs (10 x10 x15 cm)
- Poids : 6 Kg
- Couverture : Jusqu'à 2,4 hectares
- Consommation électrique : 220 vAC
- Emission acoustique : 105-110dB à 1 mètre
Fréquence : 2 à 10 KHz

Produit complémentaire :

- Haut-parleurs
- Panneaux Solaires

BX MASTER

Description



Le BX MASTER est un émetteur avec panneau solaire et 20 haut-parleurs. Le BX MASTER fonctionne à l'aide d'une batterie 12 V et d'un panneau solaire et est composé d'un boîtier électronique et de 20 haut-parleurs.

Cet appareil peut couvrir jusqu'à 12 hectares de terrain. Il fonctionne grâce à une liste de 8 sons d'oiseaux en détresse (étourneaux, goélands, corbeau, pie bavarde, mouette rieuse, corneille et geai), ou de prédateurs, le tout enregistré sur une carte électronique comprise dans le boîtier. Il est toujours possible de remplacer un des huit cris par un nouveau son plus adapté à l'environnement local.

Le mode d'utilisation aléatoire permettra d'éviter l'accoutumance. En effet, les cris et les intervalles de temps entre chaque cri seront choisis au hasard.

Le BX MASTER est équipé d'une cellule photo électrique qui permettra de régler le temps de fonctionnement, la journée, la nuit ou bien une marche sans arrêt.

Adapté pour :

- Les mouettes et oiseaux marins, les corneilles, les corbeaux, étourneaux, merles, la mouette à bec cerclé, la mouette à harengs, la mouette à tête noire, les cormorans,
- Dans les décharges, terrains d'aviation, des centres de pisciculture, les côtes, les lacs, les parcs et grandes surfaces (champs, jardins parkings, ...)



Caractéristiques



- Poids total : 12 Kg
- Couverture : 12 hectares
- Consommation électrique : 12 VDC grâce au panneau solaire et à la batterie
- Emission acoustique : plus de 125 décibels
- Fréquence : 2000-10000 Hz
- Inclus : le générateur, les 20 haut-parleurs, les câbles de connexion, 40 watts de panneaux solaires, batterie.

ULTRASONS UX

Description

Le premier appareil répulsif à ultrasons pour usage EXTERIEUR ! Et INAUDIBLE à l'oreille humaine ! Cet appareil est **résistant à l'eau, programmable** et très **efficace**. Composé d'un boîtier intégrant le système électronique, et quatre haut-parleurs connectés au boîtier par 30m de fil électrique chacun, vous pourrez couvrir jusqu'à 500 m². Il fonctionne à l'extérieur et saura protéger votre environnement jour et nuit des différents animaux.

Adapté pour:

- Moineaux, mouettes, étourneaux, merles.. et autres animaux (chauve-souris,..)
- Lieux ouverts, tels que les stations-services, les parkings, les hôtels, les restaurants, les usines, les aéroports et lieux couverts.



Caractéristiques



- Protège une surface de 350 m² à 500 m².
- Dimensions : 23x23x13 cm
- Les haut-parleurs 10x10x15cm (Haut-parleurs : 8 ohms, 30 watts)
- Poids : 6 kg
- Consommation électrique : 220v
- Emission acoustique : 95 à 102 dB à un mètre par haut parleur
- Fréquence : 15 à 25 KHz

Produits complémentaires:

- Haut parleur supplémentaire



QB4

Description

LE QB4 est un système à ultrasons inaudibles à l'oreille humaine ! Ce système utilise **4 haut-parleurs intégrés**, émettant des ondes sonores et des signaux audios à hautes fréquences. Les sons agissent sur le système nerveux des oiseaux et rendent le lieu hostile. Ce produit est sans danger, **facile d'installation**, **économique** et offre un très bon résultat. Il est donc adapté pour les endroits **fermés** ou **simplement couverts**.

Adapté pour:

- Les pigeons, étourneaux, moineaux, hirondelles...
- Hangars, tunnels, garages, parking fermes, tout lieu fermé ou au moins couvert.



Caractéristiques



- Dimensions : Unité centrale 30x30x10 cm
- 4 haut-parleurs : 8 ohms, 30 watts
- Poids : 5kg
- Couverture : 500 à 600 m²
- Consommation électrique : 3 watts
- Alimentation : 220v AC/50Hz
- Emission acoustique : 112 dB à 1 mètre
- Fréquence : ultrasons 20 à 30 kHz d'enregistrement

Produit complémentaire :

- haut-parleur supplémentaire



BX YARD

Description

L'invasion de certains animaux, tels que les lapins ou les ragondins, peuvent causer de sérieux dégâts et coûter cher. Nous avons la **solution** ! L'anti-nuisible, AVI-Yard, grâce à son détecteur infrarouge, saura détecter et donc faire fuir tous types d'animaux sauvages, lapins, cerfs, biches, renards, etc.... Au contact de ces animaux, il se mettra en marche, émettra des ultrasons inaudibles pour l'homme, qui les fera fuir.

Cet anti-nuisible vous servira longtemps et sera très efficace, et ce en utilisant un système électronique très désagréable pour ces animaux. Attention cet appareil n'est pas étanche. Il est très simple d'utilisation et de pose: fonctionne avec 4 piles LR14 de 1.5V pour le détecteur de mouvements et en 220V pour une utilisation continue.

Adapté pour:

- Les lapins, renards, ragondins, écureuils, chiens, chats, sangliers, biches ...
- Jardins, champs, toits, tous lieux ouverts ou couverts.



Caractéristiques



- Dimensions : 17x 13 x 9 cm
- Poids : 1 Kg
- Superficie couverte : 370m²
- Fréquence : 15-25 kHz
- Pression acoustique : 90 dB à 1mètre
- Coûts électriques : mois de 20 centimes par mois
- Alimentation électrique : 4 piles de 1.5 volts ou un adaptateur.



Description

Constitués de tiges métalliques fixées perpendiculairement à un support, simples à poser et peu coûteux, les pics Kalipic doivent être installés sur tout la partie du lieu à protéger pour éviter aux pigeons et oiseaux de se poser.

La gamme Kalipic est composée de 4 références de pics couvrant tous les besoins, et à des prix imbattables. Chacun de nos pics a été étudié pour pouvoir être, utilisé dans toutes les situations. Vous pourrez les coller sur une surface plane ou protéger vos gouttières grâce aux clips gouttières adaptables sur chacun de nos modèles. Toutes les bases sont fabriquées en polycarbonate et sont traitées anti UV pour une meilleure tenue dans le temps, quelque soit le climat.

K2

- 64 pics au mètre linéaire
- Base en polycarbonate traitée anti UV
- Applicable sur toutes les surfaces
- Protection de **7 à 10cm** de largeur
- Epingles en INOX ASI 302 de diamètre 0.13
- Normes ISO 527. ISO 178. ISO 306

K3

- 64 pics au mètre linéaire
- Base en polycarbonate traitée anti UV
- Applicable sur toutes les surfaces
- Protection de **8 à 12cm** de largeur
- Epingles en INOX ASI 302 de diamètre 0.13
- Normes ISO 527. ISO 178. ISO 306
- Norme AFNOR X10CRNI18-8

K4

- 64 pics au mètre linéaire
- Base en polycarbonate traitée anti UV
- Applicable sur toutes les surfaces
- Protection de **10 à 15cm** de largeur
- Epingles en INOX ASI 302 de diamètre 0.13
- Normes ISO 527. ISO 178. ISO 306
- Norme AFNOR X10CRNI18-8

K6


- 80 pics au mètre linéaire
- Base en polycarbonate traitée anti UV
- Applicable sur toutes les surfaces
- Protection de **15 à 20cm** de largeur
- Epingles en INOX ASI 302 de diamètre 0.13
- Normes ISO 527. ISO 178. ISO 306
- Norme AFNOR X10CRNI18-8



FILETS

- Nous disposons de différents types de filets en fonction de vos besoins

MAILLE	STANDARD	LIBRE	SUR MESURE
19MM	5x5	5x	SUR MESURE
	10x10	10x	
	15x15	20x	
50MM	20x20		
	5x100		



BALLON


Description




Le BALLON fait partie des répulsifs visuels. Il est utilisé seul ou en complémentarité d'autres produits, pour effrayer simplement les oiseaux ou autres animaux, et ce grâce à sa couleur très voyante, et à ses yeux jaunes en holograme ! Sa structure en 3D le rend plus visible de tous et de loin. Les yeux faits en matériaux holographiques, donne l'impression qu'ils suivent la cible à attaquer, soit les oiseaux à effrayer. Afin de l'utiliser correctement, de pouvoir le gonfler, nous vous proposons la pompe adaptée.

Adapté pour:

- Les corbeaux, goélands, mouettes, moineaux, hirondelles, étourneaux, sansonnets, pies, pigeons, et autres oiseaux
- Dans les champs, hangars, parking, fermes, jardins, balcons, tous lieux ouverts, fermés ou simplement couverts.



PREDATOR



Le ballon prédateur est un dispositif anti oiseaux visuel et est à utiliser en complémentarité des dispositifs sonores et/ou ultrasonores.



EOLIENNES - CERFS VOLANT

Eoliennes haut-de-gamme,
Résistantes aux intempéries et aux UV,
livrée avec baguette + pied

à planter dans le sol.

■ DIMENSIONS (108x100cm)



Corbeau



Faucon



IRRITAPE 30-150

Description

L'irri-tape va déranger les oiseaux en agissant sur leur système nerveux. Il fait parti de la catégorie des effaroucheurs visuels, les oiseaux sont effrayés par l'effet réflecteur de lumière, mais sera également efficace de par la fonction sonore; en effet les oiseaux seront effrayés par le bruit métallique résultant du vent dans les lamelles.

L'irri-tape s'accrochant aux branches des arbres empêche également les oiseaux de se poser. Il peut être utilisé seul ou bien combiné à des effaroucheurs électroniques sonores ou ultrasonores. La combinaison de produit reste tout de même la solution la plus adaptée à la lutte contre les invasions aviaires.

Adapté pour:

- Pigeons, moineaux, étourneaux, corbeaux, goélands, hirondelles, mouettes, canards, et tous types de prédateurs.
- Jardins, parcs, les ponts maritimes, les plages privées, les balcons, et tout lieu ouvert ou couvert ayant accès à la lumière et au vent. les parkings, les hôtels, les restaurants, les usines, les aéroports



Caractéristiques

- Caractéristiques
- Matériel : polyester
- Bandes de 5 cm de largeur
- Existe en rouleau de **30 m ou 150 m**

AGRILASER

Description Agrilaser

Agrilaser ® est un appareil silencieux et portable pour l'expulsion des oiseaux. Grâce à une technologie optique brevetée, Agrilaser ® émet un faisceau vert optimisé, pour éloigner les oiseaux et faire fuir les nuisibles sur une distance allant jusqu'à 2500 mètres et couvrant 13 km².

La lumière verte du laser fait appel à l'instinct de survie de l'oiseau. L'animal interprète le faisceau comme un objet physique qui menace de le frapper. Le réflexe de survie de l'oiseau pour esquiver le faisceau, le fait fuir du terrain. Contrairement aux systèmes d'effaroucheurs conventionnels, les oiseaux ne s'habituent pas au faisceau émis par Agrilaser ®. Par conséquent, l'effet du laser dure plus longtemps que les systèmes classiques. Après une utilisation régulière, les oiseaux considèrent le terrain comme dangereux et n'y retournent plus.

Performance:

Agrilaser ® a la meilleure performance au lever et coucher de soleil. Les oiseaux n'aperçoivent pas un faisceau laser inférieur à 1 cm, qui rend l'utilisation d'un pointeur laser standard, inutile. Les pointeurs laser standard n'ont pas de filtre IR, ce qui signifie qu'ils émettent une quantité importante de lumière infrarouge, qui n'a aucun effet sur les oiseaux. Agrilaser ® produit un faisceau laser parallèle à un diamètre de 5 cm et est équipé avec un filtre IR. Grâce à cette performance maximum, Agrilaser ® produit une lumière visible et effective.

Sécurité

La lumière infrarouge émise par les pointeurs laser classique est dangereuse. Cette lumière est invisible pour les humains, mais contient assez d'énergie pour causer des dommages. Toute l'énergie du pointeur laser classique est regroupée en un faisceau très mince de moins d'un centimètre qui peut causer directement des blessures aux yeux des humains et des animaux. Les recherches montrent qu'un pointeur laser classique a près de 160 fois plus de puissance par mm² qu'Agrilaser ®. Agrilaser ® possède un filtre IR, ce qui élimine l'émission nocive de la lumière infrarouge.



PISTOLETS

PISTOLET LANCE FUSEES RG56

Lorsqu'une protection demande une utilisation prolongée des détonateurs contre les invasions importantes d'oiseaux, il peut se produire une certaine accoutumance des prédateurs.

Pour pallier à ce phénomène, nous conseillons le tir de fusées effrayantes, propulsées par des amorces à blanc, en direction des groupes de volatiles.

PISTOLET LANCE FUSEES RG59


Lorsqu'une protection demande une utilisation prolongée des détonateurs contre les invasions importantes d'oiseaux, il peut se produire une certaine accoutumance des prédateurs.

Pour pallier à ce phénomène, nous conseillons le tir de fusées effrayantes, propulsées par des amorces à blanc, en direction des groupes de volatiles.




AMORCES 6 MM

Amorces à n'utiliser que sur des armes modernes en bon état et au calibre correspondant.
Vendue par boîte de 100



AMORCES 9 MM

Amorces à n'utiliser que sur des armes modernes en bon état et au calibre correspondant.
Vendue par boîte de 100



FUSÉES

FUSEES CREPITANTES VENDUE PAR 50

La fusée crépitante «verte» éclate le groupe en produisant de petites explosions pendant sa trajectoire jusqu'à son point culminant.



FUSEES SIFFLANTES VENDUE PAR 70

La fusée sifflante «rouge» effraie le groupe et émet, tout au long de sa trajectoire, un sifflement strident.



FUSEES DETONNANTES VENDUE PAR 50


La fusée détonante «bleue» soulève le groupe d'oiseaux. Elle produit une détonation différée, à la fin de son ascension.



FUSEES CREPITANTES
100 Mètres

FUSEES SIFFLANTES
70 Mètres

FUSEES DETONNANTES
40 Mètres



UTILISATION

1


CHARGER
LES AMORCES
6mm RG56 ou
9mm RG59

2

PLACEZ UNE
FUSEE
■ CREPITANTE
■ SIFFLANTE
■ DETONNANTE

3

TIREZ
NE TUE PAS
LES OISEAUX



Description Panneaux Solaire

Les panneaux solaires s'adaptent pour fournir l'énergie à vos appareils anti-nuisibles. Ils peuvent renouveler vos structures existantes.

Deux formats sont à votre disposition
anti-oiseau à l'énergie solaire

1^{er} format de panneau solaire : 55cm x 23 cm x 2.5cm
anti-oiseau solaire

2^{ème} format de panneau solaire: 96cm x 40 cm x 3.8cm
Vous pourrez les adapter sur vos appareils anti-nuisible selon vos besoins.

Caractéristiques techniques:


anti-nuisible à l'énergie solaire
Puissance électrique : 12 V * 0.3 Ampères
anti-nuisibles solaire Puissance : **5 watts**

Puissance électrique : 12 V * 0.3 Ampères
Puissance : **15 watts**

Les panneaux solaires convertissent l'énergie solaire en électricité vers les batteries de manière séquentielle.



x4 Adaptable sur tous les appareils à 4 hauts-parleurs



x1 Adaptable sur tous les appareils à 1 haut-parleur

Description BX HP

La majorité de nos appareils fonctionnent avec des haut-parleurs, 1 ou 4 en général. Il se peut que par l'usure ou pour un problème technique, l'un des haut-parleurs doivent être remplacé.

Vous avez la possibilité de racheter les haut-parleurs à l'unité, ce qui vous évite de devoir racheter l'appareil dans sa totalité.

Caratéristiques :

Couverture de plus de 30m par haut-parleur. Aussi, les haut-parleurs peuvent se brancher en complémentarité d'autres machines, par exemple sur la QB4 et sont compatibles avec la BX pro, BX pro +, BX Ultra, Ultrasons X, QB4, QB4+ et la BX Critter.



Adaptable sur tous les appareils de notre gamme des dispositifs sonores et avi ultra son

COLLE PICOTS ANTI PIGEONS

Colle spéciale picots Il existe différentes tailles selon vos besoins : 3 mètres : 1 tube 7 mètres : 2 tubes 15 mètres : 3 tubes 30 mètres : 4 tubes Pour une utilisation plus facile: se servir d'un pistolet à colle



B-X GEL

Caratéristiques :

1 Tube pour couvrir environ 3.5 mètres. Pour une utilisation plus simple, vous pouvez utiliser un pistolet à colle standard. Ce gel anti oiseaux empêchera les pigeons et autres oiseaux de venir se poser sur vos murs, vos toits,...

Si vous disposez d'un pistolet à colle, vous pourrez l'utiliser pour poser votre gel anti oiseaux, simplement et rapidement. dans des conditions climatiques sèches, le produit peut tenir 6 mois.



